

## Интеллектуальные стойки для хранения компонентов

### Smart Rack.



# SCIENSCOPE

Страна происхождения  
**США**

Интеллектуальные стойки для хранения компонентов в катушках от компании Scienscope — это самый простой и точный способ хранения электронных компонентов. Лучше всего он работает при интеграции со счетчиками компонентов Scienscope и машиной для этикетирования входящих катушек или настольным сканером и этикетировщиком катушек. Вы не только получите точную инвентаризацию с уникальными идентификационными номерами катушек, но и точно будете знать, где они хранятся, чтобы их можно было быстро найти и использовать.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легко перемещать (ESD колесики)
- Простое в использовании программное обеспечение
- Небольшие габариты
- Стеллажи Scienscope Smart Racks имеют прочную конструкцию и изготовлены из нержавеющей стали
- Многоцветные светодиоды позволяют одновременно выполнять множественное сканирование с цветовым кодированием
- Автоматическое назначение слотов с помощью светодиодной подсветки
- Может использоваться отдельно или со счетчиком компонентов Scienscope

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- Вместимость: 1400 7-дюймовых катушек
- Вместимость: 480 13-дюймовых катушек
- Интеграция с ERP и MES системами
- Стойки под 15-дюймовые катушки и лотки могут быть изготовлены на заказ

## Варианты стоек и аксессуаров:

Модель	Стойки Smart Rack. Описание
WH-SR-07s	7" стойка Smart Rack со светодиодной подсветкой и датчиками:
	· 1260 катушек, двухсторонняя
	· Максимальная высота катушки: 8 мм
	· Размеры стойки: 1895*380*1755 мм (ДШ), 7 уровней
WH-SR-07s2	7" стойка Smart Rack со светодиодной подсветкой и датчиками:
	· 882 катушки
	· Максимальная высота катушки: 16 мм
	· Размеры стойки: 1948*380*1755 мм (LWD), 7 уровней
WH-SR-13s	13" стойка Smart Rack со светодиодной подсветкой и датчиками:
	· 315 катушек
	· Максимальная высота катушки: 16 мм
	· Размеры стойки: 1948*380*1920 мм (LWH), 5 уровней
WH-SR-13s2	13" стойка Smart Rack со светодиодной подсветкой и датчиками:
	· 210 катушек
	· Максимальная высота катушки: 32 мм
	· Размеры стойки: 2217*380*1920 мм (LWH), 5 уровней
WH-SR-13sx	13" стойка Smart Rack со светодиодной подсветкой и датчиками:
	· 130 катушек
	· Максимальная высота катушки: >= 44 мм
	· Размеры стойки: 1830*380*1850 мм (LWH)
WH-SR-15sx	15" стойка Smart Rack со светодиодной подсветкой и датчиками:
	· 130 катушек
	· Максимальная высота катушки: >= 44 мм
	· Размеры стойки: 2100*380*1851 мм (LWH)
WH-SR- PR1	Стойка Porter Smart Rack со светодиодной подсветкой и датчиками:
	· 7" катушки, максимальная высота 8 мм: 450 катушек
	· 13" катушки, максимальная высота 16 мм: 21 катушка
	· 13" катушки, максимальная высота 32 мм: 28 катушек
	· Размеры стойки: 1830*380*1851 мм (LWH)
	ИБП и коммуникационный модуль только для WH-SR-PR1
WH-SR-MS	Стойка Combo Smart Rack со светодиодной подсветкой и датчиками:
	· 7" катушки, максимальная высота 8 мм: 540 катушек, 3 уровня
	· 13" катушки, максимальная высота 16 мм: 126 катушек, 2 уровня
	· 13" катушки, максимальная высота 32 мм: 35 катушек, 1 уровень
	· Размеры стойки: 1948*380*1850 мм (LWH)
XR-BC-BR	Ручной считыватель штрих-кодов
XR-BC-LP	Принтер для малых этикеток — ZEBRA
XR-PC-ADLINK-ENG	ПК с программным обеспечением и инструментами обработки данных